



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL IERNUT
545100 Iernut, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureș
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76
E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 7978/01.03.2017

In atenta producatorilor agricoli,

Alaturat prezentei anexam buletinul de avertizare nr.3/28.02.2017 emis de Autoritatea nationala Fitosanitara, Oficiul Fitosanitar Mures, cu privire la recomandarile in vedrea aplicarii tratamentelor chimice in perioada de repaus vegetative, pentru prevenirea si combaterea atacului de boli si daunatori in pomicultura.

**PRIMAR,
NICOARA IOAN**

**SECRETAR,
DORDEA LAURA**



Red./Int.
Inspector Rosca Maria-ioana



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL IERNUT
545100 Iernut, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureș
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76
E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 7978/01.03.2017

Proces-Verbal

Incheiat azi, 01.03.2017 cu ocazia afisarii la panoul din incinta Primariei Iernut, pe site-ul oficial al Primariei Iernut (primariaiernut@cjmures.ro) a buletinului de avertizare nr. 3/2802.2017 emis de Autoritatea nationala Fitosanitara-Oficiul Fitosanitar Mures.

Intocmit/afisat

Inspector Rosca Maria-Ioana





Ana Roșca

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR MURES

ORAȘUL IERNUT

7978

NR. 28 din (ziua) 28 (luna) oct (anul) 2017

Str. Dezrobirii .nr. 80 Tg.Mures, Jud.Mures, Tel/ Fax: 0265.435.245

BULETIN DE AVERTIZARE Nr 3 /27 .02. 2017

TRATAMENTUL I

În perioada de **repaus vegetativ**, vă recomandăm să aplicați tratamente chimice pentru prevenirea și combaterea atacului de **boli și dăunători în pomicultură**, după cum urmează:

a. Pentru combaterea stadiilor hibernante ale păduchilor țestoși, ouă hibernante ale acarienilor și afidelor, purici meliferi și unii defoliatori, gărgărița florilor de măr, recomandam pentru tratament în livezile unde nu s-a aplicat tratamentul în toamnă, unul dintre următoarele insecticide: **CONFIDOR OIL SC 004 – 1,5%** (22,5 l/ha/ mar; 15,0 l/ha- prun) sau **NUPRID OIL 004CE – 1,5%** (22,5 l/ha/ mar ; 15,0 l/ha – prun,cireș) sau **MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) – 0,450 kg/ha + 0,5 % TOIL – (toate X₁ – X_n)** sau **JUVINAL 10 EC- 0,1%** sau alte produse omologate.

b. Pentru prevenirea și combaterea focului bacterian al rosaceelor (*Erwinia amylovora*) la păr, în repaus vegetativ recomandam **FUNGURAN OH 50 WP– 3%**.

Atenție Nu se combină produsele uleioase cu produsele pe bază de cupru.

Momentul optim de aplicare a tratamentelor este cât mai aproape de umflarea mugurilor cu temperatura medie zilnică peste 5⁰ C, în zilele însorite, fără vânt și nu mai există posibilități de îngheț.

TRATAMENTUL II

Tratamentul al doilea se aplică la **unflarea mugurilor floriferi** la toate speciile pomicole și vița de vie pentru prevenirea și combaterea unor boli de scoarță și muguri ca: **FOC BACTERIAN** (*Erwinia amylovora*), **RAPAN** (*Venturia inaequalis*), **MONILIOZE** (*Monilinia* spp.), **FAINARE** (*Podosphaera leucotricha*), **ANTRACNOZA** (*Gloeosporium ampelophagum*). Pentru tratament recomandăm unul dintre următoarele produse cuprice: **ALCUPRAL 50 PU – 0,2-0,3%** sau **BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,5%** sau **CUPROXAT FLOWABLE – 0,35%** sau **COPAC – 0,3%** sau **CHAMP 77 WG (COPPERMAX) – 0,2 %** sau **FUNGURAN OH 50 WP– 0,3%** sau **KOCIDE 2000 – 0,25%** sau **FLOWBRIX – 3,75 l/ha** sau **TRIUMF 40 WG – 0,25%** sau **ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” – 0,5%** sau alte produse omologate cu efect similar.

Pentru combaterea făinării (la soiurile sensibile de măr) se adaugă în soluție **COSAVET 80 DF – 0,3%** sau **KUMULUS DF– 0,3%** sau **SULPHUR 80 WG- 0,3%** sau **THIOVIT JET 80 WG – 0,3%**.

Pentru tratamente se pot utiliza și alte produse omologate cu efect similar.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Executați în prealabil testul de compatibilitate .

La ambele tratamente se execută o îmbăiere totală a pomilor, inclusiv în zona coletului.

Volumul mediu de soluție (l/ha) aplicat cu utilaje terestre este la mar,cireș,vișin nuc de 500-1500 l/ha și 500-1000 l/ha la păr,gutui,prun,cais,piersic,nectarin,arbuști fructiferi,căpșuni,pepiniere pomicole – în funcție de tipul de livadă și vârsta plantației.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai produselor de protecția plantelor omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea produselor de protecția plantelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

CONSILIER COORDONATOR

Dr. ing. Pogăcian Marian

INTOCMIT,

Costea Gherghina