



ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
ORAȘUL IERNUT  
545100 Iernut, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureș  
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76  
E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 12072/08.05.2019

## ANUNȚ

### În atenția producătorilor agricoli

Alăturat prezentei anexăm buletinele de avertizare:

- nr. 10/03.05.2019, înregistrat la Primăria Orașului Iernut sub numărul 11843/06.05.2019, emis de Autoritatea Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Mureș, cu privire la aplicarea tratamentului chimic în perioada 06.06-10.05.2019 pentru combaterea MUȘTEI VERZI (*Chortophila brassicae*) generația I la culturile crucifere, a puricilor, gărgărițelor, afidelor la lucturile de legume crucifere și sfeclă, a melcilor și a coropișnițelor;
- nr. 11/03.05.2019, înregistrat la Primăria Orașului Iernut sub numărul 11845/06.05.2019, emis de Autoritatea Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Mureș, cu privire la aplicarea tratamentului chimic la toate speciile pomicole în perioada imediat următoare;
- nr. 12/03.05.2019, înregistrat la Primăria Orașului Iernut sub numărul 11846/06.05.2019, emis de Autoritatea Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Mureș, cu privire la aplicarea tratamentului chimic la culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahăr, în primele faze de vegetație, pentru combaterea gărgârței frunzelor de porumb (*Tanymecus dilaticollis*);
- nr. 13/03.05.2019, înregistrat la Primăria Orașului Iernut sub numărul 11847/06.05.2019, emis de Autoritatea Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Mureș, cu privire la aplicarea tratamentului chimic la faza de cotiledoane, pentru combaterea bacteriozei (*Pseudomonas* I.) și antracnozei (*Colletothrichum* I.) la culturile de fasole și castraveți.


Producătorii agricoli au obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecție a plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa: <http://www.madr.ro>. Respectarea prevederilor legale privind




utilizarea pesticidelor este verificata prin controlae in teren de inspectorii Oficiului fitosanitar si APIA.

În conformitate cu prevedetile legale trebuie respectate normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide.

**PRIMAR,  
NICOARĂ IOAN**



**SECRETAR,  
DORDEA LAURA**



Red./Înt., 2 ex.  
Inspector,  
H.S.







ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
ORAȘUL IERNUT  
545100 Iernut, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureș  
Tel: 0265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76  
E-mail: iernut@cjmures.ro

Nr. 12072/08.05.2019

## PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

Azi, 08.05.2019, subsemnata Hada Simona Marina, inspector în cadrul Primăriei orașului Iernut, am procedat la afișarea anunțului referitor la buletinele de avertizare emise de către Autoritatea Națională Fitosanitară – Oficiul Fitosanitar Mureș, cu privire la:

- tratamentele chimice pentru combaterea Muștei Verzi generația I la culturile crucifere, a puricilor, gărgărițelor, afidelor la culturile de legume crucifere și sfeclă, a melcilor și a coropișnițelor;
- aplicarea tratamentului chimic la toate speciile pomicele în perioada imediat următoare;
- la aplicarea tratamentului chimic la culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahăr, în primele faze de vegetație, pentru combaterea gărgărței frunzelor de porumb (*Tanymecus dilaticollis*);
- la aplicarea tratamentului chimic la faza de cotiledoane, pentru combaterea bacteriozei (*Pseudomonas l.*) și antracnozei (*Colletotrichum l.*) la culturile de fasole și castraveți, pe site-ul Primăriei Orașului Iernut și la panoul din incinta instituției.

SECRETAR,  
DORDEA LAURA



Red./Înt., 2 ex.  
Inspector,  
H.S.

*Hada*





R. Age.  
*[Signature]*

ORAȘUL IERNUT  
NR. 11843  
din 09.05 (luna) 2019 (anul)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ

Str. Dezrobirii .nr. 80, Tg. Mures  
Tel/ Fax: 0265/435245

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 10 / 03.05 2019

I. La culturile crucifere, vă recomandăm să aplicați un tratament chimic în perioada 06.05 – 10.05. 2019 pentru combaterea **MUȘTEI VERZEI** (*Chortophila brassicae*) generația I.

Tratamentul se face prin stropirea solului și a plantelor (600 – 800 litri / ha sau 0,6- 0,8 litri soluție / 10 mp.) astfel încât soluția să ajungă în zona coletului, zonă afectată de dăunător.

Tratamentele se vor aplica și în spațiile de producerea răsadurilor.

Având în vedere apariția eșalonată a dăunătorului tratamentul se va repeta la 10 -12 zile.

II. Pentru combaterea **puricilor, gărgărițelor, afidelor** la culturile de legume crucifere și sfeclă, vă recomandăm să aplicați un tratament chimic la semnalarea atacului.

Pentru tratament vă recomandăm unul dintre următoarele produse:

CORAGEN - 125 ml/ha sau FASTER 10 CE – 0,03 % sau FURY 10 EC (MINUET) - 0,02% sau KARATE ZEON (NINJA) – 0,015% sau KAISO SORBIE 5 EG (LAMDEX NEO) – 0,15% (0,09 kg/ha) sau KARIS 10 CS (LAIDIR 10 CS) – 50 -100 ml/ha sau LASER 240 SC – 0,03% sau MOSPILAN 20 SG(KRIMA 20 SG) – 0,0125 – 0,025% sau NOVADIM PROGRESS (SINORATOX 400 EC) – 0,5-0,6 l/ha sau SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD) - 0,15 l/ha alte insecticide omologate cu efect similar.

NU se vor trata culturile pentru consum curent !

III. În solele unde aveți rezervă cu melci vă recomandăm aplicarea cu 7 zile înainte de semnat/plantat a produsului ALLOWIN – 5,0 kg/ha sau OPTIMOL– 5 kg/ha, iar pentru combaterea **melcilor** la semnalarea atacului vă recomandăm să aplicați produsul AGROSAN B –15 kg/ha sau IRONMAX PRO - 7,0 kg/ha.

Pentru combaterea **coropișnițelor** în caz de atac se va folosi COROCID SUPER – 20 kg/ha.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoloalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

COORDONATOR  
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,  
Costea Gherghina

*[Signature]*





R. Age.

ORAȘUL IERNUT

NR.

11895

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR MURES

Str. Dezrobirii .nr. 80, Tg.Mures  
Tel/ Fax: 0265/435245

**BULETIN DE AVERTIZARE Nr 11 / 03.05 / 2019**

Condițiile climatice sunt favorabile producerii infecțiilor cu boli la toate speciile pomicele, vă recomandăm să aplicați tratamente în perioada imediat următoare, după cum urmează:

A) Pentru prevenirea și combaterea bolilor la măr și păr ( rapăn, făinare), vă recomandăm să adăugați în soluția de stropit unul dintre următoarele fungicide sistemice: CHORUS 75 WG – 0,02% sau CLARINET – 0,1% sau DOMARK 10 EC – 0,027 % (0,4 l/ha la mar) sau DAGONIS – 1,2 l/ha sau EMBRELIA – 1,44 l/ha sau MACCANI – 0,15% (2,250 kg/ha) sau FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) – 0,6 l/ha sau FLINT PLUS 64 WG – 0,125% sau STROBY DF – 0,2 kg/ha sau SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC) – 0,2 l/ha sau SHAVIT F 72 WDG – 0,2%;

- un fungicid de contact pentru rapăn ca: MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG) – 0,15% sau MANFIL 80 WP (MANCOSOL 80 WP) – 3,0 kg/ha sau DITHANE M-45 – 0,2% sau FOLPAN 80 WDG (FLOVINE) – 0,15% sau POLYRAM DF – 0,25% în combinație cu un produs pentru făinare: SULFOMAT 80 PU – 0,3% sau KUMULUS DF – 0,3%.

B) Contra bolilor la prun, cireș, cais, piersic (pătarea roșie, ciuruirea bacteriană și micotică, monilioză, bășicarea frunzelor) vă recomandăm să adăugați în soluție unul dintre fungicidele: CAPTAN 80 WDG (CAIMAN) – 0,15% (1,5 kg/ha) sau DITHANE M-45 – 0,2% sau FOLPAN 80 WG (FLOVINE) – 0,2% sau FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) – 0,75 l/ha sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau SCORE 250 EC (MAVITA 250) EC – 0,15- 0,2 l/ha sau TOPSIN 70 WDG – 0,07% ( 0,7 kg/ha) sau SIGNUM – 0,5 kg/ha.

C) Tot în această perioadă se recomandă în caz de acate cu afide sau alți defoliatori, să aplicați în soluția de stropit unul dintre insecticidele: CALYPSO 480 SC – 0,02 sau CYPERGUARD 25 EC – 0,02% sau DECIS 25WG – 0,003% sau DELTAGRI – 0,3 l/ha/samburoase și 0,375-0,4 l/ha/mar sau KARATE ZEON(NINJA) – 0,015% sau NOVADIM PROGRESS (SINORATOX 400 EC) - 0,075-0,1% (toate clasificate X<sub>r</sub>- X<sub>n</sub>).

Pentru tratamentele recomandate mai sus se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar. Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Volumul mediu de soluție (l/ha) aplicat cu utilaje tereste este la mar,cireș,vișin nuc de 1500 l/ha și 1000 l/ha la păr,gutui,prun,cais,piersic,nectarin,arbuști fructiferi,căpșuni,pepiniere pomicele – în funcție de tipul de livadă și vârsta plantației.

**Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.**

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoloalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România


Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ȘI A MEDIULUI INCONJURATOR !**

COORDONATOR

Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,  
Costea Gherghina






R. Age

ORAȘUL IERNUT

NR. 11846  
06/05/2019 (luna) (anul)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR MURES

Str. Dezrobirii .nr. 80, Tg. Mures  
Tel/ Fax: 0265/435245



**BULETIN DE AVERTIZARE Nr 12 / 03 .05.2019**

Condițiile climatice din ultimii ani cu temperaturi ridicate au favorizat înmulțirea **gărgăriței frunzelor de porumb** (*Tanymericus dilaticollis*) dăunător care produce pagube în culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahăr, în primele faze de vegetație.

În parcelele unde se semnalează atac ( 3-4 adulți/mp și planta în faza de 2-3 frunze) vă recomandăm să aplicați tratamente chimice cu unul dintre următoarele produse: **CALYPSO 480 SC – 90 ml/ha** (0,09 l/ha) sau **KARATE ZEON (NINJA) – 0,150 l/ha** sau **MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG) – 0,1 kg/ha** sau **MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) – 0,1 kg/ha** sau **VANTEX 60 CS – 80 ml/ha** în 300 l apă ( toate X<sub>1</sub> – X<sub>n</sub>) sau alte produse omologate cu efect similar.

**Alte recomandari :**

Cititi cu atenție toate informațiile de pe eticheta produsului ce urmează să-l folosiți.

Pentru a avea un efect maxim al tratamentului recomandăm o acoperire cât mai uniformă a culturii tratate.

Tratamentul se aplică în zilele însorite fără vânt cu temperatura aerului mai mică de 22 ° C.

Nu tratați culturile de lângă cursurile de apă, șanțuri .

La prepararea soluției flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul de stropit

Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliti apa de clătire în cuvă


Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE!

COORDONATOR  
Dr. ing. Rogăcian Mariar



INTOCMIT,

Costea Gherghina







R. Age.  
ORAȘUL IERNUT  
NR. 11867  
(ziua) 05 (luna) 10 (anul) 2019

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ

Str. Dezrobirii .nr. 80, Tg.Mures  
Tel/ Fax: 0265/435245

### BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 13 / 03.05/ 2019

Vă recomandăm să aplicați un tratament chimic la faza de cotiledoane, pentru combaterea bacteriozei (*Pseudomonas l.*) și antracnozei (*Colletotrichum l.*) la culturile de fasole și castraveți folosind unul din produsele: ALCUPRAL 50 PU – 0,25% (fasole) – 0,5% (castraveți) sau BOUILLIE BORDELAISE WDG – 0,75% (fasole, castraveți) sau CHAMP 77 WG (COPPERMAX) – 0,2% (castraveți) sau CUPROFIX ULTRA – 1,4-1,8 kg/ha (castraveți, leguminoase) sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,25% (fasole) – 0,4% (castraveți) sau MELODY COMPACT 49 WG – 2,0 kg/ha (castraveți).

În caz de atac al afidelor în soluția de stropit se poate adăuga unul din insecticidele: ACTARA 25 WG – 0,01% (0,1 kg/ha) sau DECIS EXPERT – 75 ml/ha sau FASTER 10 CE – 0,03 % sau JUVINAL 10 EC – 0,05% sau MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) – 0,0125%.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.


În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE!

COORDONATOR  
Dr. ing. Pogăciariu Marian



INTOCMIT,  
Costea Gherghina