



OFICIUL FITOSANITAR MURES

Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245

ofmures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.11/18. 03. 2021



Se recomandă în perioada preflorală aplicarea unui tratament chimic la măr pentru prevenirea și combaterea Gărgăriței florilor de măr (*Anthonomus pomorum*) și făinării.

Gărgărița iernează ca adult în stratul superficial al solului, în jurul coletului sau sub scoarța exfoliată a pomilor.

Primăvara, când temperatura medie a aerului ajunge la 5-6° C, apar adulții hibernanți care migrează în coroana pomilor, unde se hrănesc cu muguri. Gărgărița produce pagube atât în stadiul de adult, cât și de larvă.

Atacul cel mai păgubitor este cauzat de larve, care consumă în totalitate organele interne ale florilor (ovar, stamină), care nu se mai deschid și se usucă, bobocii florali rămân multă vreme atârnați pe ramuri, fiind cunoscuți popular sub numele de "cuisoare". Atacă în principal atacă mărul, dar se întâlnește și în plantațiile de păr.

Tratamentului II se aplică când 10-15% din mugurii florali sunt dezmușurați și temperatura aerului este de peste 6-8 °C- faza ce coincide cu înflorirea podbealului (*Tussilago farfara*).

Pentru tratament utilizați unul din produsele de protecție a plantelor:

POLECI (DECA 2,5 EC) - 30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %) sau

JACKPOT 2,5 EC (DELTASAP 2,5 EC) - 1,0 L/ha,

- în amestec cu un produs pentru combaterea făinării:

KARATHANE M 35 CE - 0,06 % (0,9 l/ha) sau

MICROTHIOL SPECIAL - 0,3% sau

KUMULUS DF - 0,3%.

Dacă nu ați aplicat tratamentul de iarnă care a fost recomandat cât mai aproape de umflarea mugurilor contra rapănului, focului bacterian, bolilor de scoarță și trunchi, folosiți în schema de tratament unul din produsele: **ALCUPRAL 50 PU - 0,3 % sau TRIUMF 40 WG - 0,25% sau VITRA 50 WP (CUPRIDIN) - 1,5-2,0 kg/ha**

Atentie!

Prin acest tratament sunt vizați și alți dăunători ca: **minatori, purici meliferi, afide, alți defoliatori**

Se efectuează în prealabil testul de compatibilitate.

Pentru tratamentul recomandat se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar, ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Norma de soluție pentru par, gutui, este de 1000 litri soluție /ha iar la măr este de 1500 litri soluție


Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

CONSILIER COORDONATOR

Dr. ing. Pogăciș Marjan



INTOCMIT,
Costea Gherghina





Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES

Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

ORAȘUL IERNUT
21/11
19 05 2021
(ziua) (luna) (anul)

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 7/ 18.03. 2021

Condițiile climatice sunt favorabile apariției și dezvoltării bolilor : *Antracnoza frunzelor de cires*(*Cocomyces hiemalis*), *Ciuruirea frunzelor* (*Coryneum beijerinckii*), *Monilioza* (*Monilinia laxa*), la culturile de : **CIRES- VISIN**

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului **T2** în faza de **buton alb** – până la **începutul înfloritului** utilizând unul din produsele:

Luna experience 400 SC - 0,5 l/ha. sau

Cuproxat flowable - 0,35% sau

Orius 25 EW - 0,075% - 0,1% sau

Merpan 80 WDG (Captadin 80 WDG) - 2,0 kg/ha

Pentru testele avertizate se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT <http://www.madr.ro>

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clățiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.ro.

Norma de soluție/ha la cires,vișin, este de 1500 litri .

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

În conformitate cu prevederile legale respectați normele de tehnica securității muncii, protecția animalelor, albinelor și a mediului înconjurător, împotriva intoxicațiilor cu pesticide!

CONSILIER COORDONATOR

Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,

Costea Gherghina



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256

F +40(21) 270 3254

www.anfd.ro



INTERNATIONAL YEAR OF
PLANT HEALTH

2020

OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ

Fax: 0265.435245

Tg.Mureș, Jud.Mureș, Str.Dezrobirii .nr. 80

ORAȘUL IERINIU

NR. 9/76

Tel/

în ziua 03 (luna) 02 (anul)

ofmures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 8/ 18.03. 2021

Oficiul Fitosanitar Mureș vă recomandă în perioada următoare aplicarea **T2 la la prun** pentru prevenirea și combaterea: moniliozei, bacteriozelor, hurlupilor și altor boli la faza de **buton verde – până la începutul înfloritului**.

Pentru tratament utilizați unul din produsele:

ALCUPRAL 50 PU – 0,2 % sau

DITHANE NEOTEC 75 WG (AVTAR 75 NT) - 0,2 % sau

FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW) - 0,75 l/ha sau

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG) - 2,0 kg/ha

ATENȚIE!

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate

Norma de soluție pentru prun, cais, piersic este de 1000 litri soluție /ha

În cazul aplicării tratamentelor complexate se efectuează în prealabil testul de compatibilitate.

Se vor respecta cu strictețe indicațiile trecute în prospectul fiecărui produs folosit.

Tratamentul se va executa pe timp liniștit, fără vânt.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

CONSILIER COORDONATOR

Dr. ing. Pogăcișan Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES

Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245

ofmures@anf.ro

ORAȘUL IERINII
NR. 9177
în (ziua) Luna Anul

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.9/ 18.03. 2021

Oficiul Fitosanitar Mures, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la cultura **RAPIȚĂ DE TOAMNĂ**, împotriva complexului de agenți de dăunare - (gândacul roșu, purici de pământ, gărgărița tulpinilor, afide, putregaiul negru, cenușiu și alb, alternarioză, făinare, ...).

Tratamentul este preventiv și curativ pentru boli, iar pentru dăunători este curative.

Tratamentul se va aplica pe parcelele în care s-a depășit pragul economic de daunare :

- putregaiul alb – 3% plante atacate
- putregaiul negru ,putregaiul cenușiu al rapitei – 5% plante atacate,
- făinarea ,alternarioza – 10% plante cu pete pe frunze,
- gărgărița tulpinilor de rapiță : 1 -2 adulți/mp,
- puricele negru : 10 -20 purici/mp,
- afide : 5-10% plante populate.

Pentru combaterea agenților de dăunare, se recomandă folosirea unei variante cu produse de protecție a plantelor (omologate):

KARATE ZEON 0,15 l/ha + ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) - 1 l/ha;

POLECI (DECA 2,5 EC) - 30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %) + ARES PRO (MYSTIC PRO) – 1,250 l/ha;

INAZUMA - 0,15-0,2 kg/ha + ZAKEO XTRA (MIRADOR XTRA) - 0,75 l/ha.

Perioada optimă de tratament este **creșterea intensă a plantelor – până la formarea butonilor florali.**

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

- Ambalajele din carton provenite de la p.p.p-uri se vor plia, cele din material plastic se vor clădi obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat;

- Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri sau se pot preda și în campania "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro;


Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, conform legislației în vigoare.

Recomandăm accesarea sitte: www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniulfitosanitar.html.

RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

CONSILIER COORDONATOR

Dr. ing. Pogășan Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80




Tel/ Fax:0265.435245

ofmures@anfof.ro

ORAȘUL IERNUT
NR. 9/79
in 9 03 2021 (zile) (lună) (anul)

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.10 /18.03. 2021

Condițiile climatice din spații deschise/spații protejate din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorilor de sol : *Limacșul cenușiu (Deroceras agrestes)*, *Viermii sârmă (Agriotes sp.)*, *Musca morcovului (Psila rosae)* la legumele de câmp.



Dupa insamantare, larvele și adulții acestor dăunători rod plantele aflate in curs de rasarire .

Pentru prevenire și combaterea melcilor se recomandă la pregătirea patului germinativ aplicarea produsului de protecția plantelor **ALLOWIN** sau **OPTIMOL** in doză de 5,0 kg/ha .

Produsul se aplică pe sol cu o ușoară încorporare cu 7 zile înainte de semanat/planta.

Pentru combaterea viermilor sârmă, buha semănăturilor, *Blaenius guttulatus*, musca morcovului, cărăbușul de mai, recomandăm produsul **LEBRON 0,5 G- 15-20 kg/ha** care se aplica in momentul însămânțării.

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitatea muncii și de protecție a animalelor.

CONSILIER COORDONATOR
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina